

# Combiflex


**CF 10** Der Klassiker



# Combiflex CF 10

**Das Leit- und Informationssystem  
für jeden Einsatz!**





Combiflex ist ein flexibles System für die Beschilderung von Objekten.

Entwickelt in Modulbauweise, erfüllt es alle Anforderungen des kreativen Planers.

Durch die Gestaltungsvielfalt und die attraktiven Farbkombinationen von Abschluss, Paneel und Schrift lassen sich die Combiflex-Schilder in jede Architektur harmonisch integrieren. Auch ausgefallene Ideen lassen sich verwirklichen.

Die Informationen auf dem Schild sind schnell überschaubar und leiten die Kunden, Besucher und Mitarbeiter zielsicher zu den gesuchten Orten.





# Funktionell und ästhetisch,

## vom Türschild bis zur Übersichtstafel

Combiflex-Schilder sind einheitlich in Form, Farbe und Größe. Sie erhalten alle Schildtypen mit dem gleichen Abschluss. So zeigen Sie Identität und realisieren Ihr Corporate Identity Konzept.

Die Schilder zeichnen sich außerdem durch ansprechendes Design, optimale Flexibilität, einfache Handhabung und problemlose Montage aus.

Türschild



Piktogramme



Tischaufsteller



Fahnschild



## Wählen Sie zwischen 7 verschiedenen Abschlüssen!



Standard



Segment hoch



Segment nieder

Türschilder und Piktogramme können als Wandschild oder Fahnschild ausgeführt werden.

Wegweiser hingegen kommen nur als Wandschild oder Deckenschild zum Einsatz.

Wegweiser



Übersichtstafel

| OSTARRICHI-KULTURHOF |                     |
|----------------------|---------------------|
| Obergeschoß          | Gemeindeamt         |
|                      | Bürgermeister       |
|                      | Amtsleiter          |
|                      | Bauamt              |
|                      | Besprechungszimmer  |
|                      | Buchhaltung         |
|                      | Meldeamt            |
|                      | Sekretariat         |
|                      | Sitzungssaal        |
|                      | Standesamt          |
|                      | Traugungssaal       |
| Erdgeschoß           | Festsaal            |
| Untergeschoß         | Ausstellung         |
|                      | Ausstellungsleitung |
|                      | Bürgerservicestelle |



Kontur



Dreieck



Individual Holz



Individual Alu

## Mit Abdeckprofil und ohne Abdeckprofil



Alle Combiflex-Schilder werden oben und unten mit einem Abdeckprofil versehen. Dadurch werden alle Verbindungselemente verdeckt und das Schild bildet eine geschlossene Einheit.



Werden keine Abdeckprofile verwendet, so sind die Verbindungsteile der Abschlussprofile sichtbar.




### Clipsfunktion

Die Informationsprofile und Abdeckprofile werden von Clipsleisten gehalten



### Schnappfunktion

Zum schnellen Tausch von einzelnen Schriftträgern ist diese Ausführung besonders gut geeignet. (Bis zu einer Paneellänge von 400 mm.)



### Acrylglasabdeckung

Für die Abdeckung wird blendfreies Acrylglas mit 1,5 mm Stärke verwendet. Die Glasabdeckung wird bei Schildern mit den seitlichen Abschlüssen Segment hoch, Dreieck, Individual Holz und Individual Alu ausgeführt.

# maufbau von Combiflex CF 10!

## Profilteilungsschiene

| OSTARRICHI-KULTURHOF |                    |             |
|----------------------|--------------------|-------------|
| Obergeschoß          | Gemeindeamt        |             |
|                      | Bürgermeister      |             |
|                      | Amtsleiter         |             |
|                      | Bauamt             |             |
|                      | Besprechungszimmer |             |
|                      | Buchhaltung        |             |
|                      | Meldeamt           |             |
|                      | Sekretariat        |             |
|                      | Sitzungssaal       |             |
|                      | Standesamt         |             |
|                      | Trauungssaal       |             |
|                      | Erdgeschoß         | Festsaal    |
|                      | Untergeschoß       | Ausstellung |
| Ausstellungsleitung  |                    |             |
| Bürgerservicestelle  |                    |             |



Die Profilteilungsschienen dienen zur Gliederung von Informationen und zur vertikalen Unterteilung von größeren Schildern, wie Übersichtstafeln und Etagenwegweiser.

## Rahmenschilder



Der umlaufende Rahmen ist geteilt, um ein Wechseln der Information zu ermöglichen

Bei der Beschriftung können Sie zwischen Deckprofilen und einteiligem Alu-Blech wählen. Die Beschilderung kann wahlweise ein- oder beidseitig, mit oder ohne Acrylglasabdeckung erfolgen. Für variable Beschriftungen mittels Papiereinschüben empfehlen wir die einteilige Variante mit Acrylglasabdeckung, wobei hier die Ecken in Gehrung ausgeführt werden.

# Flexibel und kompatibel!

## Beschriftungstechniken von Combiflex CF 10

### Einschubstreifen

Profilhöhe 20, 40, 60, 80 mm,  
Einschubstreifen aus Papier oder transparentem Material,  
mit Klarsichtabdeckung

### Einschubstreifen

Profilhöhe 20, 40, 60, 80 mm,  
Einschubstreifen aus Travply, graviert

### Klebetext

Profilhöhe 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 mm.

### Siebdruck

Profilhöhe 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 mm.

### Gravur


Profilhöhe 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 mm.




# Praxisorientierte Größen

Zur Vereinfachung sind eine Reihe von Schildern standardisiert.  
Selbstverständlich ist jede andere Größe möglich.


## Übersichtstafeln




## Wegweiser




## Türschilder



## Tischaufsteller



## Piktogramme



# Systemergänzungen

**Vielfältig und erweiterbar**



Auch die Schilder mit Fahnenbefestigung lassen sich auf beiden Seiten beschriften und sind in der Größe variabel.



Verschiedene Standardbaugruppen ermöglichen eine Vielzahl an Schildergrößen. Die Abhängung lässt sich mit Seil oder Profilrohr durchführen. Selbstverständlich ist eine mehrzeilige und eine beidseitige Beschriftung der Schilder möglich.

Besonders flache Türschilder mit nur 5 mm Bautiefe für variable Beschriftungen mittels Papiereinschub (in den Größen DIN A4 und DIN A5 verfügbar).

## Einzelbuchstaben



Lasergeschnittene Einzelbuchstaben aus Aluminium mit einer Stärke von 3 mm für Wandmontage mit Distanz



# Projektorientierte Lösungen



▲ Landeskrankenhaus Steyr



Landes- Frauen- und Kinderklinik Linz ▲



▲ Ostarrichi Kulturhof Neuhofen/Ybbs



Messe Wien ▲



# Produktsortiment



Innenbeschilderung Combiflex Meneo



Außenbeschilderung Combiflex CF 40



Außenbeschilderung Combiflex CF 60



Verkehrstechnik



Werbetechnik - Fahrzeugbeschriftung, Ausstellungswerbung, Klebefolien und Schilder



Warn-, Hinweis- und Unfallverhütungsschilder

Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm finden Sie unter [www.forster.at](http://www.forster.at)



Produktänderungen vorbehalten!



Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH  
 A-3340 Waichhofen/Ybbs, Weyrer Straße 135, Telefon 07442 501-0, Fax 07442 501-200  
 A-1230 Wien, Siebenhirtenstrasse 40-42, Telefon 01 6167585-0, Fax 01 6167585-33  
 E-Mail: [forster@forster.at](mailto:forster@forster.at), [www.forster.at](http://www.forster.at)



L 58050  
10/2010 AZ